

癌化学療法名 乳癌 トラスツズマブ+Weeklyパクリタキセル療法

実施部署	外来・入院	1クール日数	21day	承認済 2010.6.23
番号	抗がん剤名・略称	1日投与量	投与方法	投与日
1	パクリタキセル:タキソール	80mg/m ²	div.(点滴静注)	day1,8,15
2	トラスツズマブ:ハーセプチン	初回4mg/kg 2回目以降2mg/kg	div.(点滴静注)	day1,8,15,22~
コメント	・タキソール(パクリタキセル)投与30分前までに レスタミン錠(10mg) 5錠内服、PVCフリー輸液セット使用。 ・タキソール(パクリタキセル)は、1コース3投1休。 ・ハーセプチンは、初回投与 4mg/kg、2回目以降 2mg/kgを週1回投与する。			

投与日	薬剤名	ルート	時間
day1	① ハーセプチン4mg/kg + 生食 250mL	div	90分
day8、15~	① ハーセプチン2mg/kg + 生食 250mL	div	
day1、8、15 (day22休薬)	① グラニセトロン1mgバッグ + デキサート (開始時、レスタミン錠10mg 5錠内服) ② 生食20mL + ザンタック100mg ③ 外来:タキソール80mg/m ² + 生食250mL 入院:パクリタキセル80mg/m ² + 生食250mL ④生食20mL	div iv div div フラッシュ	30分 90分 90分