## 癌化学療法名 胃癌 トラスツズマブ+TS-1療法

実施部署	外来·入院	1クール日数	21day	承認 2013.10.01		
番号	抗がん剤名・略称	1日投与量	投与法	投与日		
1	トラスツズマブ: <b>ハーセプチン</b>	初回8mg/kg 2回目以降6mg/kg	div.(点滴静注)	day1,22 <b>~</b>		
2	TS-1:ティーエスワンカプセル	体表面積1.25㎡未満: テガフール相当量80mg				
		体表面積1.25㎡以上 ~1.5㎡未満: テガフール相当量100mg	内服	day1~14 1日2回		
		体表面積1.5㎡以上: テガフール相当量120mg		day15~21 休薬		
コメント	・ハーセプチンは、初回投与 8mg/kg 90分、2回目以降 6mg/kg(インフュージョン リアクションがなければ30分まで短縮できる)を週1回投与する。					
	・ハーセプ・チン使用前に心機能(左心駆出率LVEFの変動)の評価を行い、投与期間中も定期的に心機能評価を行う(必須)。心機能モニタリングの頻度は通常12週毎、無症候性心機能障害患者では6~8週毎のLVEF測定を行う。					
	・ハーセプ チンによるインフュージョン リアクションは特に初回に発現しやすいため要注意。特に安静時呼吸困難(肺転移・循環器疾患等による)のある患者又はその既往歴のある患者において重篤化しやすいため十分な観察が必要。					

投与日	薬剤名	ルート	時間
day1	① ハーセプチン8mg/kg + 生食 250mL	div	90分
day1~14	ティーエスワンカプセル( )mg/日 14日間内服	内服	朝夕食後
day15~21	ティーエスワンカプセル 2週間休薬		