

癌化学療法名 胃癌 ラムシルマブ+weekly アブラキサン療法

実施部署	外来・入院	1クール日数	28day	未承認
番号	抗がん剤名・略称	1日投与量	投与方法	投与日
1	ラムシルマブ:サイラムザ	8mg/kg	div.(点滴静注)	day1,15
2	nab-PTX:アブラキサン	100mg/m ²	div.(点滴静注)	day1,8,15
コメント	・サイラムザ投与30分前までに レスタミン錠(10mg) 5錠+デキサート注+ファモチジン注を投与			
	・サイラムザの調製は生食のみ。インラインフィルター(0.2又は0.22ミクロン)を使用。			
	・サイラムザ投与によるinfusion reactionの発現確認のため、投与後5分間生食で観察。初回が高リスク。			
	・アブラキサンは、アルブミン製剤のため血液製剤同意書が必要。また、インラインフィルターは使用しないため、側管下シュアプラグから投与。			

投与日	薬剤名	ルート	時間
day1,8,15	① 生食100mg+ デキサート注6.6mg (開始時、レスタミン錠10mg 5錠内服)	div	15分
day1,15	② ファモチジン注20mg	iv	
day1,15	③ サイラムザ注8mg/kg+生食250mL	div	60分
day1,15	④ 生食50mL(経過観察用)	div	5~10分
day1,8,15	⑤ アブラキサン注100mg/m ² +生食 × × mL(1Vあたり生食20mLで溶解)	div	30分
day1,8,15	⑥ 生食50mL	div	フラッシュ