

癌化学療法名 膀胱癌(小細胞) PE療法(シスプラチン・エトポシド)療法

実施部署	外来・入院	1クール日数	28day	未承認
番号	抗がん剤名・略称	1日投与量	投与方法	投与日
1	シスプラチン(CDDP): <b>シスプラチン</b>	80mg/m <sup>2</sup>	div.(点滴静注)	day1
2	エトプシド(VP-16): <b>ペプシド</b>	100mg/m <sup>2</sup>	div.(点滴静注)	day1~5
コメント	・腎毒性軽減のため水分負荷が必要 ・シスプラチンは遮光 ・ペプシドはフィルター使用不可			

投与日	薬剤名	ルート	時間
day1	① 生食 1000mL+硫酸マグネシウム20mL	div	3時間
	② 生食100mL+プロイメンド注150mg+デキサート注	div	30分
	③ 生食100mL+アロキシ注	div	30分
	④ <b>ペプシド100mg/m<sup>2</sup></b> + 生食500mL	div	1時間
	⑤ 生食 50mL	div	
	⑥ ラシックス注20mg	div	
	⑦ <b>シスプラチン80mg/m<sup>2</sup></b> + 生食500mL	div	2時間
	⑧ ソルデム3A 500mL	div	2.5時間
	⑨ ソルデム3A 500mL	div	2.5時間
day2~5	① ソルデム3A 500mL	div	2.5時間
	② 生食100mL+デキサート注	div	30分
	③ <b>ペプシド100mg/m<sup>2</sup></b> + 生食500mL	div	1時間
	④ 生食50mL	div	フラッシュ